

**ZETTLER PROFILE**  
**Kontrollpaneler**  
**klare for fremtiden**


# ZETTLER PROFILE

Neste skritt innen  
løsninger for  
branddeteksjon

## Hva er **PROFILE**?

ZETTLER PROFILE er et kraftig (Profile) branddeteksjons- og alarmsystem der MZX-teknologien står helt sentralt. Grunnet det faktum at MZX teknologien opprinnelig ble designet for drift i ytterst krevende miljøer, er systemet svært motstandsdyktig (Resilient) mot eksterne faktorer slik som elektrisk støy eller kilder til falsk alarm. Det nye grensesnittet med berøringsskjerm og kontekstavhengig hjelp har blitt ergonomisk konstruert slik at enhver betjening (Operation Made Easy ) gjøres enkel. Funksjoner

slik som de berøringssensitive LED-indikatorene som gir detaljert statusinformasjon, og sikrer rask (Fast) respons på alle systemhendelser. Systemet kombinerer enkel bruk med høy ytelse, og takket være nyskaping (Innovation) får sluttbrukerne kostnadsfordeler tilknyttet levetiden (Life Time Cost) Det valgfrie, elegante og diskre frittstående grensesnittet med berøringsskjerm gjør systemet egnet for de mest kritiske og sensitive miljøer (Environments)





1

### Arkitektonisk utformet og estetisk tiltalende

Med den moderne 8,4" TFT fargeberøringsskjermen definerer ZETTLER PROFILE panelet nye måter å bruke et brannkontrollpanel på. Den

fullt tilpassbare startskjermen gjør at panelet kan vise sluttbrukerens bedriftslogo. Den topp moderne designen, ulike monteringsalternativer og grunn veggmontering gjør det enkelt å bruke i resepsjonsområder og miljøer der det estetiske er viktig.

2

### Avansert brukervennlighet

Et viktig brukerkrav for et brannpanel er at det må være intuitivt og enkelt å betjene. Den intelligente brukerveiledningen for

ZETTLER PROFILE panelet byr på et flerspråklig grensesnitt, en ergonomisk ikonvisning og berøringssensitive LED-statusindikatorer som gir en oppsummering av hendelser med ett enkelt klikk. Informasjonsknappen, som er et intelligent navigeringsverktøy for operatører, gir kontekstavhengig hjelp og operatørinstruksjoner på skjermen for enkel bruk.

3

### Enkel å installere, konfigurere og vedlikeholde

Den nye USB konfigureringsprosessen er neste trinn når det gjelder å tilby et fremtidssikret grensesnitt. Det er mye enklere

å overføre stedskonfigurasjonen, noe som derfor sparer tid og kostnader under installasjon og vedlikehold. En annen nyskaping er påloggingen via RFID etikett, som erstatter den tradisjonelle nøkkelbryteren. Dette muliggjør unik identifikasjon av brukere, og gjør at alle handlinger som har blitt utført, kan spores i brannpanelet. Dette er spesielt nyttig i miljøer med høy risiko, hvor det kan være helt avgjørende å spore hvem som utførte kritiske funksjoner.

4

### Reduserte levetidskostnader

For å redusere de totale eierkostnadene tilbyr ZETTLER PROFILE flere funksjoner som retter seg inn mot økt fleksibilitet. Dette

gjelder ikke bare for første installasjon, men for hele systemets levetid. Bakoverkompatibilitet sikrer at eksisterende brannpaneler med MZX-teknologi kan forbindes i samme nettverk som nye PROFILE paneler. 2 000 sløfepunkter pr. panel gjør det mulig å bygge store enkeltsystemer, mens institusjons miljøer kan dra nytte av muligheten til å plassere forsterkere hvor som helst via IP-kabelstrukturer.

# Et skalerbart system som vokser i takt med kravene dine

## Velg riktig panel for dine behov

**P115S** ZETTLER PROFILE  
enkeltsløyfepanel med grunt kabinett. Diskré design for små til mellomstore fasiliteter

**P115D** ZETTLER PROFILE  
enkeltsløyfepanel med dypt kabinett. Den ekstra kabinettkapasiteten oppfyller større reservestromkrav.

**P485D** ZETTLER PROFILE 2-4-sløyfe panel med en 80-veis sonevisning for større systemer hvor LED-soneindikatorer er et obligatorisk krav.

**P405D** ZETTLER PROFILE  
2-4-sløyfe- panel for større systemer med en enorm kapasitet på 240 soner.

**P885D** ZETTLER PROFILE 2-8 sløyfe panel med en 80-veis sonevisning og imponerende 2 000 adresserbare punkter.

**P805D** ZETTLER PROFILE 2-8 sløyfe panel for store systemer med opptil 2 000 deteksjonspunkter og 240 soner.



## // For de største anleggene

Opptil 99 ZETTLER PROFILE paneler kan forbindes effektivt i et nettverk i et sømløst integrert, men likevel brukervennlig brannalarm-kontrollsystem.



# Forsterkere som passer inn i omgivelsene

**PR8AS** ZETTLER PROFILE 80-soners vekselstrøm forsterker tar lokale strømforsyningskrav med i betraktningen og gir en tradisjonell panelstil løsning.

**PR1DS** ZETTLER PROFILE kompakt likestrøm forsterker gir full kontroll over systemet i en arkitektonisk attraktiv og diskret pakke med flere monteringsalternativer.

**PZ4DS og PZ8DS** ZETTLER PROFILE 40-veis og 80-veis sonevisning brukes sammen med PROFILE kompakt likestrøm forsterker for å gi ytterligere LED soneindikatorer.



# ZETTLER PROFILE panelet byr på **klassens beste funksjoner og er enkelt å betjene**



## Startskjerm

Startskjermen på ZETTLER PROFILE panelet er velstrukturert og lett å lese. I tillegg kan startskjermen tilpasses til å vise sluttbrukerens bedriftslogo.



## Hendelseslogg

ZETTLER PROFILE-panelet tilbyr en omfattende logg med plass til 10 000 hendelser, som kan vises enkeltvis eller lastes ned og deretter analyseres med dynamiske filtre. Disse effektive hendelsesdiagnosene bidrar til å løse stedsundersøkelser raskt.



## Informasjonsknapp

Informasjonsknappen gir kontekstavhengig hjelp og operatørinstruksjoner på skjermen. Dette garanterer rask og pålitelig hjelp, også for de som ikke bruker enheten så ofte.




## Områdekart

Områdekart på skjermen gir enkel tilgang til enhver informasjon slik som etasjer eller detektorer. Disse kan konfigureres på anlegget slik at de alltid inneholder den sist oppdaterte informasjonen. Når all denne informasjonen er tilgjengelig, sparer det tid ved en eventuell brann og bidrar til en raskere respons under brannslukking.



## Detaljehet

All nødvendig informasjon kan ses på en tydelig og strukturert måte. Ved en eventuell systemhendelse bidrar det til å ta riktig beslutning raskt og effektivt.



## Rask tilgang

RFID kort gir umiddelbar brukerkontroll over menyer og loggfører operatørtilgangen. Med rulleknappen kan alle aktive alarmhendelser vises uten behov for passord eller nøkler.



## Systemintegrator

“Det er raskt og enkelt å tilpasse programvaren for årsak og virkning, selv for komplekse kundekrav. Muligheten til å kjøre fullt funksjonelle forsterkere med fargeberøringsskjerm over IT-infrastrukturen betyr at man ikke må inngå kompromisser med hensyn til plasseringen av kontrollpanelene.”



## Arkitekt

“Med sin estetisk tiltalende, lille og diskre design passer ZETTLER PROFILE panelet perfekt inn i alle områder uten å forstyrre bygningens design. Jeg liker kombinasjonen av det attraktive utseendet og de topp moderne funksjonene panelet tilbyr.”



## Brannmann

“Hvis noe skjer, teller hvert sekund. Med ZETTLER PROFILE får jeg all informasjonen jeg trenger fra den tydelig strukturerte berøringsskjermen ved første blick. Dermed sparer jeg tid. Tid som kan redde liv.”



## Anleggsleder

“I en moderne bygning må kostnadene være forutsigbare. Med ZETTLER PROFILE sin utvidede levetid for detektorer vet jeg at jeg får størst valuta for pengene og de laveste kostnadene under hele systemets levetid, uten overraskelser underveis.”



## Servicetekniker

“Det å finne feil, spesielt når det gjelder periodisk tilbakevendende hendelser eller de som forårsakes av miljøfaktorer, har blitt så mye enklere med loggen som har plass til 10 000 hendelser. Den kan jeg laste ned til en USB-lagringseenhet og analysere i et regneark.”



## Resepsjonist

“Dette er et brukergrensesnitt som er virkelig enkelt å bruke – det er klart strukturert, har stor, lettfattelig tekst og gir presis informasjon med et tastetrykk. Og hvis jeg trenger hjelp med noen av funksjonene, gir informasjonsknappen meg veiledning på et blunk.”



# Global styrke. Lokal ekspertise. Til tjeneste.

## Regionale kontorer i EMEA:

### Østerrike (Bergheim)

Tlf.: +43 (0) 662 45 24 60 11  
Faks: +43 (0) 662 45 24 60  
09

### Belgia (Drogenbos)

Tlf.: +32 (0) 246 778 11  
Faks: +32 (0) 246 605  
34

### Tsjekia (Liberec)

Tlf.: + 420 (0) 482 736 291  
Faks: + 420 (0) 482 736 293

### Frankrike (Paris)

Tlf.: +33 (0) 148 178 727  
Faks: +33 (0) 148 178 720

### Tyskland (Ratingen)

Tlf.: +49 (0) 210 271 410  
Faks: +49 (0) 210 271  
41100

### Ungarn (Budapest)

Tlf.: +36 (0) 148 113 83  
Faks: +36 (0) 120 344 27

### Italia (Milano)

Tlf.: +39 (0) 331 583 000  
Faks: +39 (0) 331 583 030

### Norge (Lørenskog)

Tlf.: +47 (0) 679 177 00  
Faks: +47 (0) 679 177 15

### Russland

Tlf.: +31 (0) 534 284 444  
Faks: +31 (0) 534 283 377

### Spania (Madrid)

Tlf.: +34 (0) 913 807 4 60  
Faks: +34 (0) 913 807 4 61

### Sverige (Lammhult)

Tlf.: +46 (0) 472 269 980  
Faks: +46 (0) 472 269 989

### Sveits (Näfels)

Tlf.: +41 (0) 584 454 000  
Faks: +41 (0) 584 454 301

### Nederland (Capelle aan den IJssel)

Tlf.: +31(0) 882 602 600  
Faks: +31(0) 882 602 345

### Tyrkia (Ankara)

Tlf.: +90 (0) 312 473 7011  
Faks: +90 (0) 312 473 7392

### De forente arabiske emirater (Dubai)

Tlf.: +971 (0) 488 386 89  
Faks: +971(0) 488 386 74

### Storbritannia og Irland (Sunbury-on-Thames)

Tlf.: +44 (0) 800 458 7999  
Faks: +44 (0) 844 800 2999



@TycoFPPEMEA



TycoFPPEMEA

[www.zettlerfire.com](http://www.zettlerfire.com)

Copyright © 2014 Tyco Fire Products LP. Med enerett.